

新商品紹介コーナー

- **社名**：三菱電機株式会社
- **新商品名**：換気扇・ロスナイ対応「スマートスイッチ」・「環境センサー」
- **キャッチフレーズ**：環境情報（気象情報、室内CO₂濃度、室内湿度）×IoT連携で、それぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け！
- **特徴**：
 - ① **スケジュール設定が可能**
換気扇を決まった曜日や時間に運転させるなど、生活リズム、店舗営業に合わせた運転が可能です。さらに換気扇の遠隔操作もできます。
 - ② **おまかせ自動換気**
「環境センサー」が人の密集による室内のCO₂濃度上昇を検知*1すると換気運転を自動で切替え、窓開けの手間を省きます。また、過換気（CO₂濃度が低い環境下でも強運転のままなど）を抑制し、省エネ換気を実現します。
 - ③ **自動で熱こもりやジメジメ改善**
「環境センサー」が検知した室内湿度と気象データから取得した室外湿度*2を元に、換気運転を自動で切り替え*3することで夏場の熱こもり・ジメジメ改善に貢献いたします。*4
 - ④ **空気質の見える化**
「環境センサー」が取得した室内CO₂濃度、湿度はお手持ちのスマートフォンで確認できます。店舗ではお客様への空気質のアピールにご活用いただけます。

- ⑤ **お手入れ時期のお知らせ**
換気扇や給気ユニットのお手入れ時期を定期的に通知します。
- **メーカー希望小売価格**：
換気扇用スマートスイッチ
P-10SWRC [入・切タイプ]：42,000円(税別)
P-04SWRC [強・弱タイプ]：47,000円(税別)
環境センサー P-09RC：47,000円(税別)
- **発売時期**：2022年6月27日



- *1 設定したCO₂濃度に従い、運転を自動的に切り替えます。
- *2 室外の気温と湿度のデータは、株式会社ウェザーニューズの気象データ提供・分析サービス「WxTech®(ウェザーテック)」より取得しています。
- *3 「熱気の排出」、「湿気の排出」モードで室外湿度が室内湿度を下回った時に、自動で換気量を増やします(弱運転→強運転、または運転切→入)。
- *4 室外の気温、湿度のデータは、実環境と異なる場合があります。


- **社名**：未来工業株式会社
- **新商品名**：するっとカッター(品番：SRT-28)
- **キャッチフレーズ**：管だけをきれいに半割れにカットする工具
- **特徴**：
 - ① 管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。
 - ② 管にはめ込みスライドさせるだけ！コンパクトで作業性に優れ高所や脚立の上でも楽に作業ができます。
 - ③ 刃先に指が触れない構造です。
- **メーカー希望小売価格**：4,940円(税抜)
替刃別売：SRT-28H 2,260円(税抜)
- **発売時期**：2022年4月～



製品紹介動画QRコード



するっとカッター



- **社名**：サン電子株式会社
- **新商品名**：高速TLCモデム(同軸LANモデム)Gシリーズ
- **キャッチフレーズ**：実効速度 最大330Mbps(TCP)、同軸ケーブルで高速通信を実現!
- **特徴**：
 - ① **同軸LANソリューションで高速化を実現**
同軸ケーブルで通信を行う「TLCモデム」(TV Line Communication：当社独自の呼称)の新シリーズ。新たに2～60MHzの伝送周波数を利用することで最大通信速度330Mbps(TCP*)、450Mbps(UDP*)の高速化を実現。
 - ② **利便性の高いLAN2ポートタイプ**
本体背面の入出力端子には、RF端子(F形)、及びLANポートを2端子設置することで、2つのネットワーク機器をスイッチングHUB無しで接続することが可能。
 - ③ **VCCIクラスB及びHSマーク準拠、高い信頼性を実現**
機器のノイズ規制に関するVCCIにおいて「VCCIクラスB」を取得、またテレビ受信システムに関する電波漏洩基準において、JEITAの定める「HSマーク(ハイシールド)」を取得、高い信頼性を実現し、業務用設備のみならず、家庭でも安心して利用が可能。

- **メーカー希望小売価格**：オープン価格
- **発売時期**：2022年3月1日




※ 1対1のPC間通信において。実効速度


新商品紹介コーナー

- **社名**：田島メタルワーク株式会社
- **新商品名**：メールボックス MX-8e
- **キャッチフレーズ**：「集合郵便受けの“新基準”」防雨仕様・大型郵便対応のヨコ開き扉
- **特徴**：
 - ①340mm×260mm×35mmサイズの大型郵便を2個収納することができます。
 - ②防雨性能(保護等級：IPX4)を備えたことで、様々な設置シーンに対応することができます。
 - ③設置高さに関わらず、郵便物の確認が容易で取り出しやすいヨコ開き扉を採用しました。
 - ④ヘアライン仕上げ以外に、ホワイト・ブラックのカラーバリエーションをご用意しました。※カラー対応は扉のみです。

- **メーカー希望小売価格**：
 - MX-8e-2HL[ヘアライン仕上げ・2戸用] 30,000円(税抜価格)
 - MX-8e-3HL[ヘアライン仕上げ・3戸用] 45,000円(税抜価格)
- **発売時期**：発売中



- **社名**：トラス株式会社
- **新商品名**：トラスバスルームYUNO(ユノ) コンフォートライフ、アーバンライフ
- **キャッチフレーズ**：「おうちで温泉気分を愉しむバスルーム」
- **特徴**：
 - ①全身をやさしく包み込むマイクロバブルバスと、リズムカルな刺激のジェットバスの2つの機能で、体と心の疲れを癒す「ダブルバブルバス」を搭載。
 - ②入浴感を高める独自の人造大理石バスタブや、入浴時間を豊かにする浴室音響システム「サウンドシャワー」、調色ダウンライトを標準装備。
 - ③「アーバンライフ」は、高級ホテルでも採用されている米KOHLER社の水栓や収納棚を標準装備するなど、こだわりのインテリアでコーディネート可能。
- **メーカー希望小売価格**：
 - YUNO(ユノ)コンフォートライフ
 - 1616サイズ 1,599,000円～(税抜、取付設置費別)
- **発売時期**：2022年6月～




マイクロバブルバスとジェットバスの2つの機能を楽しむ「ダブルバブルバス」。ダブルの機能でより効果的に疲れを癒します。

- **社名**：大建工業株式会社
- **新商品名**：「サウンドトロン」
- **キャッチフレーズ**：「音響製品40周年」新製品 特別な工事をすることなく、置くだけで室内の音響調整が可能なボール型の自立タイプ吸音材



施工例

- **特徴**：
 - ①部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。サイズは直径311mm×高さ1,100mmの円筒形。
 - ②防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。新築でもリフォームでもOK
 - ③部屋の広さにより推奨の設置数が変わります。8畳まで・・・4本 20畳まで・・・6本
- **メーカー希望小売価格**：税抜42,100円/個(1本)
- **発売時期**：2022年6月21日



設置方法

新商品紹介コーナー

- 社名：株式会社ノダ
- 新商品名：クオルテ VC
- キャッチフレーズ：
抗ウイルス加工フロアに新石目調「クオルテ VC」を新たにラインナップ
- 特徴：
①抗ウイルス加工・抗菌加工を施しています。ワックス不要・耐汚れ・耐車イス・耐凹みキズ・耐擦りキズ・床暖房対応・耐電気カーペット仕様です。
②カラーバリエーションはトレンドを取り入れた、ライムストーンブラック柄・ライムストーンパールグレー柄・マーブルアッシュピンク柄・マーブルホワイト柄の4柄展開。さまざまなコーディネートに対応します。
③リビングや玄関廻り等、広い空間に使用すると、石目柄が引き立ち、高級感がUPします。


- メーカー希望小売価格：¥40,000/坪
- 発売時期：2022年



- 社名：白水興産株式会社
- 新商品名：天端アングル「O-109B」
- キャッチフレーズ：ネジ頭部を隠して意匠性をアップ
- 特徴：
①ネジ頭部をカバーできる天端アングル
従来品はネジ頭部が外部に露出しておりましたが、専用のキャップによりネジ頭部をカバーすることができます。
②はめあい式なので簡単
天端アングル本体の施工後、キャップを取り付けます。はめあい式なのでセットして押し込むだけで完了です。
③キャップも本体と同じアルミ製
キャップも本体と同じアルミニウム合金押出成形材に表面処理を施しており、耐候性や耐食性に優れています。
- メーカー希望小売価格：
本体(天端65mm×下がり45mm) ¥2,190/m
L=2,000mm t=1.5mm ビスキャップ・外ジョイント
コーナー(200mm×200mm) ¥5,740/ヶ
在庫色 シルバー
※上記価格は、消費税、取り付け工事費等は含みません。
- 発売時期：2022年3月

天端アングルとは

パラペット部の防水端末押え材として、パラペットの天端に取り付け、防水層のめくれ防止と端末を保護する目的で用いられております。パラペット全体にかぶせるアルミ笠木に比べ小さくて軽いため取り扱いがやすく、ネイルプラグ固定なので施工の負担が軽減します。また、外壁を雨だれの汚れから保護することもできます。




「O-109B」
キャップによりネジ頭部が見えないため意匠性がアップします。



「その他の天端アングル」
ネジ頭のシーリングが露出している状態です。

- 社名：株式会社トーヨーキッチンスタイル
- 新商品名：ゼロ動線キッチン iNO Qランド
- キャッチフレーズ：キッチンを中心にしたリビングコア
- 特徴：
①新発想のWゼロ動線
2辺にそれぞれ加熱機器を配置できるので、二人でキッチンを囲んでも、2つのゼロ動線(Wゼロ動線)が交わることなく、スムーズに調理できる。
②4方向どの面からでもイージーアクセス
キッチンを取り巻くダイニングテーブルや、リビングなど、どの方向からでもアクセスできるので、無駄が無く効率の良い生活動線が生まれる。
③それぞれ個性の違う2つの新扉デザイン
鮮やかな「パッションオレンジ」と木目を再現した「ラストィックオーク」の2種を発売。耐久性に優れたHPL製で、長く美しくデザインを楽しめる。
- メーカー希望小売価格：1,493,400円(税抜)～
※ビルトイン機器や配送費、施工費は別途
- 発売時期：2022年5月20日



新商品紹介コーナー

- 社 名：株式会社エクセルシャノン
- 新商品名：シャノンウインド RI MTグレード*
*シャノンウインド RI M シリーズ×トリプル(Triple)ガラス仕様
- キャッチフレーズ：
ビル用サッシの断熱性能は新たなステージへ
- 特 徴：
 - ①断熱：高性能トリプルガラスの採用でH-6～8等級を実現^{※1・2}
 - ②防露：熱を伝えにくいウォームエッジスペーサーを採用。^{※3}
サッシとガラス境界部の防露性を更に向上。
 - ③耐風圧性能：S-4等級
主に中層・低層の建築物にご採用いただけます。
- 発売時期：2022年5月^{※2}
- 基本性能^{※4}：断熱性能：H-6～8等級
耐風圧性能：S-4等級
水密性能：W-4等級
気密性能：A-4等級
遮音性能：T-1～3等級



- ※1 断熱等級はJIS A 4706に代表試験体の熱貫流率を当てはめたものです。スイング系はH-7～8等級、スライディング系はH-6～7等級になります。
- ※2 2022年5月の発売開始はアルゴンガス仕様のみになります。クリプトンガス仕様の発売開始は調整中です。
- ※3 窓種、サイズ、地域、ガラスメーカー等により、アルミスペーサー場合があります。
- ※4 基本性能の各種等級は、JIS A4706に代表試験体の性能を当てはめたものです。*断熱等級、各種性能値は、窓種、サイズ、ガラス仕様、ガラスメーカー、ガラス構成等によって異なります。
- お問い合わせ：ビル建材営業部 北海道 TEL：011-863-8511/FAX：011-863-8431
ビル建材営業部 東 京 TEL：03-6458-2941/FAX：03-6458-2944

