

新商品紹介コーナー

- ・社 名：ケイミュー株式会社
- ・商 品 名：ネオロック・光セラ18 セラトピア「オッドシダー」
- ・キャッチフレーズ：
異素材との相性抜群。自然で多様な表情が魅力。
- ・特 徴：
 - ①これまでのサイディングにはなかった、天然木のような自然で多様な表情
自然な色調のばらつきが生み出す多様な表情は、天然木のように個性的で温かみのある外観を実現し、建物のファサードに存在感を与えます。
 - ②異素材との優れたコーディネート性
フレンなサイディングはもちろん、モルタルや金属サイディング、当社のSOLIDOなど、さまざまな異素材と調和し、洗練された空間を演出します。
外観スタイルに応じて自由にコーディネートを楽しむことができ、デザインの可能性が広がります。
 - ③経年劣化の心配がなく、天然木の代替としてご使用いただけます
天然木のような美しい外観を持ちながら、経年劣化の心配がほとんどなく、美しい状態を維持します。無機コーティングに光触媒をプラスした光セラだから、新築時のキレイが長持ちします。また、サイディングならではの施工性の良さやコストパフォーマンスも魅力です。

- ・メーカー希望小売価格：11,220円/枚(税込)
- ・発売時期：2024年11月1日(新色：2025年3月3日)



QFオッドチタンイエロー

QFオッドチタンブラウン

QFオッドチタンライトブラウン

新色 2025年3月

トレンドの明るく濃淡のあるライトカラーな木目と、定番のブラウンに加え、オレンジがかった新色を2025年3月に追加した。

- ・社 名：株式会社ダイケン
- ・商 品 名：アルミ製スライド式自転車ラック
「SR-AFW型・SR-AHW型」
- ・キャッチフレーズ：
ラックが左右にスライドして動くラック。2本レール仕様で安定して動く。
- ・特 徴：
 - ①「スライド式自転車ラック」は、自転車を収めたラック自体がレールに沿って左右にスライドして動く構造です。
2本レール設計により安定して走行。
 - ②SR-AFW型はラックを前後差で配列し、ハンドルやカゴの干渉を軽減するタイプ。
 - ③SR-AHW型はラックを高低差で配列し、奥行きが取りにくい場所での省スペース設置を実現したタイプ。

- ・メーカー希望小売価格：
SR-AFW型 33,000円(税抜)※1台当り
SR-AHW型 35,000円(税抜)※1台当り
- ・発売時期：2024年11月



SR-AFW型
6台設置した状態



SR-AHW型
6台設置した状態

- ・社 名：トーソー株式会社
- ・商 品 名：デュアルツイン
- ・キャッチフレーズ：
レース付きだから、外からの視線も遮り安心
リビングで過ごす時間を快適にするパーチカルブラインド
- ・特 徴：
 - ①ドレーブルーバーの間にレースルーバーを配置。
ドレープとレースが揃って回転し、ルーバーの間隙からの視線を遮ります。
 - ②レース専用ルーバー「リレ」は遮熱&ミラー効果付き。
日中、外からの視線を遮りつつ、室内にやさしく光を採り入れることができます。
 - ③コードを使わず手軽にちょい開け。
ボタンを使ってベランダやお庭へ簡単に出入りでき、開け閉めも片手で簡単に行うことができます。

- ・発売時期：2025年12月2日



新商品紹介コーナー

- ・社 名：株式会社ノーリツ
- ・商 品 名：シェフポット（グリル専用鍋）

・キャッチフレーズ：

【ビタクラフト×ノーリツ共同開発】

グリル専用鍋「Chefpot（シェフポット）」

～ノーリツ製コンロで「無水調理」や「蒸し料理」が手軽に楽しめる！～

・特 徴：

- ①「Chefpot」は、ビタクラフト製品の特徴である熱しやすく冷めにくい全面5層構造の性能はそのままに、ノーリツ製のガスビルトインコンロ「Orche（オルシェ）」と「Nest（ネスト）」の2機種に最適なサイズと形状で開発したグリル専用鍋です。従来の焼き網タイプのグリルではできなかった「無水調理」や「蒸し料理」などの料理を簡単にお楽しみいただけます。
- ②優れた性能により加熱時間を短縮でき、グリルで自動調理している間に他の作業もできるため、時短家事にも役立ちます。ステンレス素材を活かしたシンプルでスタイリッシュな飽きのこないデザインで、調理後にそのまま食卓でお皿としてもご使用いただけます。

- ・発売時期：2024年12月2日（金）

・製品情報：

商 品 名	シェフポット（グリル専用鍋）
品 番	DP0172
寸 法	幅216×奥行303×高さ57.5mm
重 量	1.6kg
対 応 機 種	ガスビルトインコンロ Orche（オルシェ）、Nest（スネト）
同 梱 品	本体・ふた・支持棒・取扱説明書&クッキングブック
希望小売価格	27,280円



Chefpot

- ・社 名：白水興産株式会社
- ・商 品 名：レインカット「OH-2515」
- ・キャッチフレーズ：外壁の汚れ防止水切

・特 徴：

雨水による壁面の汚れ、雨染みや漏水を防止することができる水切り金物です。汚れの目立つ事例は、外構の塀、コンクリート梁、ドライエリアの壁、タイル面、出窓や軒などがあげられます。汚れを洗浄してキレイにしてもまた汚れてしまう。そんな悩みを解決するのがレインカットです。製品寸法は最小限にしており、取り付けでも目立ちにくいサイズですが汚れ防止の効果は抜群です。アルミ材の溝にパッキン材を貼り付けることで、壁面の止水を行い、取り付け後はアルミ材でパッキン材を紫外線から守る形状としております。

・メーカー希望小売価格：

本体（出端25mm×見付け15mm）¥3,300/m


L=2,000mm t=1.2mm

内ジョイント：¥390/ヶ エンドキャップ：¥2,400/ヶ


在庫色：シルバー

※上記価格は、消費税、取り付け工事費等は含みません。

- ・発売時期：2025年4月



断面図



樹脂アンカー



レインカット無し



レインカット有り

ナカ・テクノメタル株式会社 共同開発製品

- ・社 名：パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社
- ・商 品 名：ビューティ・トワレ RTシリーズ
- ・キャッチフレーズ：おしりの多様性にフィットする温水洗浄便座「洗い心地」の革新

・特 徴：

- ①産学連携で感性工学に基づいて洗浄感を検証した3種のおしり洗浄モード新搭載
洗い心地の好みは人それぞれなので、独自の洗浄モードを開発し、水流が洗浄感に与える影響を調査するため関西学院大学長田 典子教授に協力を依頼し3種のおしり洗浄モードの洗浄感を「感性工学」に基づいて検証。
- ②瞬間式で水流の強弱幅が業界トップクラス*のおしり洗浄を実現
洗浄強さは従来品（RRTKシリーズ）比約1.2倍、弱さも従来品比約1.5倍となっています。当社調べでは瞬間式でのおしり洗浄の強弱幅は業界トップクラス*であり、よりお好みの洗浄感を選択できます。
- ③部品点数の削減や再生樹脂の使用など環境にも配慮するとともにコストを低減
特許技術のノズル構造で強い水流を実現できたことで、従来品ではノズル駆動に必要としていたポンプが不要となりました。他に、フレキシブルパイプなど部品の見直しや再生樹脂を使用することなどにより、部品コストを削減し価格を抑え、買い替えやリフォーム需要に対応します。

・メーカー希望小売価格：

※この商品はお取り扱い先を限定しております。

一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

DL-RT50□：オープン価格

DL-RT40□：オープン価格

DL-RT20□：オープン価格

□は色記号 ホワイト（-WS）、

パステルアイボリー（-CP）、

ピンク（-P）

- ・発売時期：2025年2月19日



本体

洗い心地がやさしい

ソフト洗浄



やわらかく安定した水流で、おしりにトラブルのある方にもおすすめです。

癒され感のある

バブル洗浄



気泡をふくんだゆらぎのある水流で、癒しを感じたい方におすすめです。

洗い心地がよい

パワービート洗浄



水硬化したまとまりのある水流で、力強く洗いたい方におすすめです。


※ 国内の瞬間式温水洗浄便座において、2025年4月時点当社調べ

新商品紹介コーナー

- ・社 名：マスプロ電工株式会社
- ・商品名：直列ユニット
- ・キャッチフレーズ：
4K8K衛星放送に対応したBL型直列ユニット

- ・特 徴：
 - ①端子は180°以上動く可動構造ですから、狭いアウトレットボックスの中でもF型コネクターが容易に取付けられ、ケーブルの多様な引き込み状況にも対応でき、作業を効率的に行えますので、施設の改修工事も容易です。
 - ②伝送周波数が3224MHzまで伝送できるため、4K8K衛星放送に対応しています。
 - ③マスプロ独自のシールド設計により密閉構造に優れていますから、電磁波遮へい効果は抜群です。

- ・メーカー希望小売価格：
マスプロ電工ホームページを参照ください。
https://www.maspro.co.jp/info/new_prod/-/-/11683/
- ・発売時期：2024年12月初旬



- ・社 名：株式会社エクセルシャノン
- ・商品名：シャノンウインドNS50 G2 <複層ガラス仕様>
- ・キャッチフレーズ：優れた断熱性を誇る樹脂サッシ NS50

- ・特 徴：
 - ①優れた断熱性を誇るNS50シリーズに複層ガラス仕様を追加
脱炭素社会を見据えた窓のスタンダード「シャノンウインドNS50」から<複層ガラス仕様>が誕生。高い断熱性能の樹脂サッシも選択の幅が広がります。
 - ②未来を考えた設計
NS50 G3<トリプルガラス仕様>などNS50シリーズは窓フレームが同一形状です。1棟内で使い分けてもデザインや納まりが統一されます。お引き渡し後でもNS50 G2をより高性能なトリプルガラスにグレードアップできる拡張性を備えています。

- ・メーカー希望小売価格：49,500円(税込 54,450円)
縦すべり出し窓(単窓) W:640mm×H:1,170mm(アングル無)
サッシ色 外観色：ブラック、内観色：ホワイト
ガラス種類 グリーン

*金額に配送費、取付費、調整費、網戸代等は含まれておりません。

- ・発売時期：2025年1月



- ・社 名：三協立山株式会社・三協アルミ社
- ・商品名：高断熱玄関ドア プロノーバ2
- ・キャッチフレーズ：
業界最高水準の断熱性能と防災力で住まいを守る

- ・特 徴：
 - ①カーボンニュートラル社会の実現に向け、住宅の高断熱化が進められており、特に熱の出入りが多い窓や玄関など開口部の性能が重視されています。プロノーバ2は、業界最高水準となる熱貫流率0.78W/(㎡・K)^{※1}を実現したFクラスをはじめ、3つの断熱クラスから選べる体系に充実させました。ZEH水準を上回る、業界最高水準の断熱性能(断熱等性能等級7)^{※2}に適應します。
 - ②懸念される気象災害時のリスクに備えるレジリエンス機能として、浸水防止性能Ws-3等級相当^{※3}を実現。タイト材の形状を工夫することで浸水時のドアと枠の密着度を高め、深刻化する水害から住まいを守ります。
 - ③キーを設定したスマートフォンを携帯していれば、ドアに近づくだけでノータッチ解錠が出来るeエントリー2を搭載するなど利便性が向上しました。

- ・メーカー希望小売価格：764,000円
(片開きドア／ドアデザインP14／電気式／Fクラス)
- ・発売時期：2025年4月1日



※1 片開きドア、採光なしデザインの場合。
※2 国土交通省が制定する住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に規定された省エネ性能を表す等級。
※3 止水高さ：玄関ドア下端から200mm。性能値は、当社実験値であり、保証値ではありません。
ドア枠とドア本体からの漏水量データです。枠種は、片開きドアに限りです。
上部採光・ブレンの全デザインとK15(小窓採光デザイン)が対象です。

新商品紹介コーナー

・社 名：日本住宅パネル工業協同組合

・商品名：マドアージュ

・キャッチフレーズ：

人にも地球にもやさしく。リフォームにも新築にも。

・特 徴：

断熱内窓「マドアージュ」は、内窓設置による快適空間実現にお役に立てる商品です。

①省エネルギーフォームとして、既存の窓に後付施工することで断熱性能が向上し、冬も夏も快適な空間に早変わり。冷暖房コストの削減にもつながります。既存のアルミサッシ外窓に取り付ける断熱内窓マドアージュのガラスを

▶Low-Eのペアガラスにすれば、断熱効果は約3.8倍

▶ペアガラスの中空層に断熱ガスを挿入すれば約4.0倍に向上します。

これらにより、環境省の先進的窓リノベ2025事業や国土交通省の子育てグリーン支援事業の補助対象要件に適合する可能性が高くなります。

②また、「マドアージュ」は高い遮音性を有しており、騒々しい街角の騒音レベルを夜間の戸建て住宅地の静かさまで低減します。

③さらに、結露対策や防犯にも効果を発揮します。

④内容積の見込み寸法わずか66mmで設置可能な「66型」、より高い断熱性有するペアガラス専用の「80型」、内窓枠と額縁が一体型の「α」を取りそろえ、リフォームだけでなく新築時の内窓としてもご利用いただけます。

⑤バネ協は、内窓設置と併せて「窓周辺の壁断熱改修工事」にも対応しています。マドアージュの設置と同時に実施することで、居室の断熱性能がさらに向上します。

・発売時期：2025年1月



熱貫流率 (W/m²・K)

■熱貫流率は、壁や窓の熱の伝えやすさを表す数値です。その数値が小さいほど断熱性がよくなります。

	約1/3.8	約1/4.0
6.26	1.63	1.56
既存の外窓 アルミサッシ (単板ガラス)	アルミサッシ (単板ガラス) +マドアージュ (ペアガラス・ Low-Eガラス)	アルミサッシ (単板ガラス) +マドアージュ (ペアガラス・ Low-Eガラス) 断熱ガス挿入

(注) 上記の熱貫流率は、「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)現行版」(国立研究開発法人建築研究所(協力：国土交通省国土技術政策総合研究所))に基づき計算した。

・社 名：美和ロック株式会社

・商品名：スマート電動サムターン「PiACK (ピアック) HOME PG」

・キャッチフレーズ：

玄関扉へ後付け可能な、スマートホーム共通規格Matter対応スマートロック

・特 徴：

①Matterに対応

Matterは、スマートホーム機器を簡単に連携できる共通規格です。Amazon、Apple、Googleなどの主要なスマートホームプラットフォームが採用しており、複雑な設定をせずに機器を家庭のネットワークに接続できます。さらに、一つのスマートフォンアプリで複数の機器をまとめて操作できるため、メーカーごとに異なるアプリを使い分ける手間がなくなります。

本製品は、国内のロックメーカーとして初めてMatterに対応したスマートロックです。Matter対応のアプリを使い、外出先から鍵の状態を確認したり、スマートフォンで施錠・解錠したりできます。また、解錠に連動して玄関の照明を自動で点灯させるなど、ライフスタイルに合わせた便利な設定も可能です。

※本製品のMatter機能を利用するには、MatterおよびThread対応したスマートスピーカーなどの機器が必要です。対応機器は以下の機器メーカーのホームページよりご確認ください。

・ Google

<https://support.google.com/googlenest/answer/12391458?hl=ja>

・ Apple

<https://support.apple.com/ja-jp/102078>

・ Amazon

<https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=16450695051>

②カード、暗証番号認証に対応

当社オリジナルフォーマットのMIFARE PlusカードやFCLカード、交通系ICカードおよび暗証番号による施錠が可能です。

③扉加工不要、後付け可能

当社製品PG(F)703/PG(F)704/PG(F)713/PG(F)714シリーズプッシュプル錠が取り付けされている扉であれば、追加加工不要で設置可能です。

・メーカー希望小売価格：148,150円

・発売時期：2024年12月26日



・社 名：大建工業株式会社

・商品名：リフォーム用床材

『イエリアフロア3Tセレクト プレミアムウッド柄』

・キャッチフレーズ：

リアルな木目柄で、既存の床や床暖房システムの上から張ることができる、当社カタログ製品としては初となる3mm厚の床材です。省施工かつ美しい仕上がりを実現する本製品の発売により、リフォーム・リノベーションにおける上質な空間づくりに一層貢献します。

・特 徴：

①トレンドを意識した高意匠の8柄をラインアップ

リアルな木目意匠のカラーバリエーションで、様々な空間を上質に演出します。

②床暖房対応・プラスチックキャスター対応など高機能、かつ低価格を実現

標準仕様で床暖房に対応※しており、熱による変形が起こりにくいほか、プラスチックキャスター等による凹み傷や擦り傷にも強く、機能性に優れています。また、MDFの単層基材を用いたことで、床暖房対応の上張り床材という性能を備えつつも、高いコストパフォーマンスを実現しました。

③カタログ製品では当社初の3mm厚の上張りフロア

上張りリフォーム後でも、建具の開閉時に干渉しにくい薄さに

設定しました。また、一般的に薄厚の床材ではあいじくり加工が多い中、本製品は加工が難しい本実加工を四周に施しているため、施工時にずれが発生しにくく、美しい張りあがりを実現します。



・メーカー希望小売価格：17,600円/梱(3.24㎡入り)(税抜)

・発売時期：2025年2月21日



※ 本製品の専用接着剤「直床ボンド リモデル アルミバック5K3」を使用した場合に限りません。

新商品紹介コーナー

・社 名：株式会社LIXIL

・商品名：グランデル2

・キャッチフレーズ：

国内最高クラスの断熱性能を誇る「グランデル2」防火戸を発売

・特 徴：

株式会社LIXIL（以下 LIXIL）は、国内最高クラスの断熱性能を誇る^{*1}高断熱玄関ドア「グランデル2」の防火戸を2025年4月1日より全国で発売します。脱炭素社会の実現に向けて、環境省によると住宅を含む家庭部門のCO₂排出量の削減目標は66%（2013年度比）と他の部門に比べて最も高い数値が設定され、住宅の高性能化による消費エネルギーの削減は重要な施策の一つと位置付けられています。2025年より全ての新築住宅において省エネ基準の適合の義務化が予定されているほか、国からもZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向型住宅（GX志向型住宅）の新築を支援する新たな補助制度^{*2}が拡充されるなど、住宅の断熱性能の需要はより一層加速していくことが予想されます。

断熱需要の動きに応えるべく、昨年「グランデル2」は手頃な価格帯の「スタンダード仕様」のデザイン数を大幅に増やしました。また、防犯対策に繋がる自動施錠機能を閉め出しを気にせず安心してお使いいただくため、室外から暗証番号の入力で施錠可能な「デンキキー付屋外リーダー」を追加したほか、室内からワンタッチで施錠できる「ワイヤレス屋内ボタン」も「FamiLock」に追加するなど、デザイン・機能面での商品強化を行いました^{*3}。

今回、これまで設定のなかった都市部を中心に求められる防火仕様を追加します。デザイン数においては、非防火スタンダード仕様「ST2およびST3」（31種類）と同等の30種類を展開し、防火戸においても豊富な選択肢でより多くのお客さまに国内最高クラスの断熱性能を誇る「グランデル2」をお選びいただくことが可能になります。

LIXILは、今後も窓・ドアブランドTOSTEMを通じて、住宅の高性能化を推進し、人々の暮らし、ひいては社会全体が豊かで快適になるよう貢献していきます。

・参考価格：843,150円（税込）

型番：152型／カラー：チェリーウッド／バーハンドル／立ち上がり枠アングルなし／片開き手動の場合

※価格には、工事費・運搬費などは含まれていません。

・発売時期：2025年4月1日



※1 2025年2月現在、自社調べ。戸建住宅用玄関ドアにおいて。

※2 詳しくは国土交通省発表資料をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001249.html

※3 昨年の「グランデル2」のラインアップの強化についてはプレスリリースをご確認ください。
<https://newsroom.lixil.com/ja/2024032501>

