

新商品紹介コーナー

- ・社名：株式会社LIXIL
- ・商品名：ULキッチン
- ・キャッチフレーズ：新コンセプトの次世代キッチン「ULキッチン」を4月1日に新発売
- ・特徴：株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、多様化するライフスタイルへの対応や社会課題の解決に向けた新コンセプトの「ULキッチン」を、2025年4月1日に新発売します。キッチンを構成する[デザイン]、[セレクト]、[スベック]の3要素を徹底的に見直し、最適・最小化することで、誰もが気軽に取り扱うことができるキッチンを実現しました。最適を追求して最少にたどり着いた、次世代のウルトラライト(Ultra Light)キッチンです。
- 「ULキッチン」特長
 - UL DESIGN：シンプルだからこそ、美しい次世代エンドユーザーに向けた意匠を目指し、フロート感を持ちながらも空間に溶け込むデザインを採用しました。装飾レスのスクエアシンクや、横ラインを通した手掛けフレーム、意匠と機能を両立したフラップタイプ吊戸棚など、ミニマルを極めたアイテムをラインアップしました。木目調のナチュラルなイメージや洗練された都会的なイメージに合うカラーバリエーションもご用意しています。
 - UL SELECT：厳選された商品をワンプライスでラインアップ。建材商品の中でも、熟練者でないと取り扱いが難しいと言われるのがキッチン。担い手の若年化で熟練者が減少する中、「ULキッチン」は誰でもわかりやすく商品選びができることを目指し、「売れ筋おすすめ商品に厳選」「シンプルワンプライス設定[※]」を実現しました。これにより、見積時間の大幅な短縮にもつながります。*オプション商品もご用意しています。

UL SPEC：新取付方式とコンパクトな荷姿で社会課題を解決。物流や職人不足などの社会課題解決に対応するため、自社独自で設計プラットフォームを一から見直した新取付方式を採用しました。これにより施工時の負担を軽減し、取り付けやすさを向上します。他にも、梱包容積を約30%削減することで配送効率を上げ、1梱包当たりの最大重量を20kg以下にすることで、2階キッチンへの荷上げなどスムーズな搬入を実現します。さらに、配送時のCO₂排出量は20%程度削減され、環境配慮にもつながります。

- ・メーカー希望小売価格：1,250,000円（税込価格：1,375,000円、工事費別途）
- ・発売時期：2025年4月1日



- ・社名：リョービ株式会社
- ・商品名：電動式ドア開閉装置RUCAD（ラクアド）「RU-030」
- ・キャッチフレーズ：困り事をラクアドで解決！
- ・特徴：
 - ①バネ機構による自動閉扉機能
停電時においても、バネ機構によってドアを自動で閉める機能を持つ商品です。
 - ②オフィスビルや工場などのさまざまなドアに対応
最大ドア幅1,050mm、最大ドア重量85kgまでのドアに対応し、取り付け方法は平行タイプとスタンダードタイプを設定しています。戸建て住宅のみならず、オフィスや工場などのドアへ取り付けが可能になりました。
 - ③外部システムとの多様な連携が可能なインターフェース
本体と電源ボックスに外部機器とのインターフェース端子を搭載し、拡張性を高めています。顔認証シ


ステムや非接触スイッチ、音声認証デバイスなど、外部システムと連携させることでドア開閉の高機能化を実現します。

- ・設計積算参考価格：34万8,700円～35万3,100円（税込み）
- ・発売時期：2025年3月



- ・社名：YKK AP株式会社
- ・商品名：ウチリモ 内窓
- ・キャッチフレーズ：取り付け部が最小47mmでも設置可能に。ふかし枠レスによる対応力向上でストック住宅の省エネ化を推進
- ・特徴：
 - ①枠のスリム化と「枠持ち出し納まり」で47mmの取り付け寸法を実現
「ウチリモ 内窓」は窓額縁から最大11mm 室内側に枠を持ち出すことで、窓額縁取付面最小47mmを実現。（「ウチリモ 内窓」の下枠見込み寸法は58mm）
 - ②操作時の安全性に配慮した「ストッパー付安全引手」を標準採用
指挟みの安全配慮として、「ウチリモ 内窓」の外障子を全開にする際、引手に指をかけるとストッパーが飛び出し、指を挟む手前でストッパーが内障子にぶつかりストップする引手を標準採用しました。
 - ③内窓に新たにブラック色を追加
人気のブラック色が「ウチリモ 内窓」にも追加になりました。

- ・メーカー希望小売価格：97,800円
- ・引違い窓2枚建 W：1,700mm×H：1,200mm
- ・ガラス仕様：Low-E 複層ガラス アルゴンガス無し
アルミスペーサー
- ※消費税・現場搬入費・施工費等は含まれていません。
- ・発売時期：2025年7月7日



新商品紹介コーナー

- **社名:** 文化シャッター株式会社
- **商品名:** フラットビット
- **キャッチフレーズ:** **ハイグレード仕様の住宅ガレージ用オーバースライディングドア「フラットビット」**
- **特徴:**
 - ① **トレンドに合わせたカラーバリエーションに刷新**
全9色のカラーバリエーションのうち、現在のトレンドに合わせて、「アルミ形材」に「シルバー」、「オーダーフィルム単色」に「ブラックメタル」と「サンドグレーメタリック」を追加。また、「オーダーフィルム木目」は質感の高い「木目柄」5色。
 - ② **安全性が高い「多光軸センサ」を採用**
これまでの単軸(2ヶ所)で感知する光電センサから、多軸で感知するより安全性の高い障害物感知装置「多光軸センサ^{※1}」を標準装備。地面からの高さが約15cmから150cmの範囲で障害物を感知する多光軸センサは、障害物を感知するとガレージドアが反転上昇し、全開状態で停止。
 - ③ **閑静な住宅街に最適な高い静音性を実現**
高さ2.5mの開口部を約12秒で開閉し、開閉音55dBを実現。また、パネルの接続部分やローラに樹脂部材を採用し、接触音や振動を低減していますので、閑静な住宅街でのご使用にも最適。
 - ④ **IoT化したガレージ商品としてスマートライフを実現**
スマートフォンで開閉操作をする「スマートタイプ」と、リモコン送信

機「セレカードⅢ」で操作する「標準タイプ」。「スマートタイプ」は、専用アプリ「セレクトネット」をダウンロードするだけで、屋内^{※2}および外出先^{※3}からもスマートフォン操作により開閉可能。また、お持ちのスマートフォンにプッシュ通知が届くため、外出先でも開閉状態をリアルタイムに把握。

- **参考価格:**
3,190,000円(間口6m、高さ2.5mでスマートタイプ)
価格は消費税込みの製品代で、取付工事費および運搬費は別途(カラー:木目(オーダーフィルム)、リモコン送信機「セレカードⅢ」1台およびワイヤレス通信機2を含む)
- **発売時期:** 2025年4月1日



- ※1 開口高さが2m以上の場合。開口高さ2m未満、または寒冷地では「光電センサ」仕様。
- ※2 スマートフォンをご自宅の無線LANルーターにWi-Fi接続する必要があります。なお、スマートタイプはインターネット回線を経由して専用クラウドサーバーと通信できる「ワイヤレス通信機2」が標準でセット。
- ※3 遠隔監視カメラなどによる安全確認が必須。

- **社名:** 株式会社コロナ
- **商品名:** コロナエコ暖システム6.0
- **キャッチフレーズ:** **新規導入の他、既存設備の入れ替え需要にも幅広く対応**
- **特徴:**
 - ① コロナエコ暖システム6.0は、定格温水出力6.0kW、最大8回路まで制御可能。床暖房使用時は、外気温2℃の環境下で最大45畳まで対応。また、床暖房、温水ルームヒーター、パネルコンベクター、ラジエーターといった暖房端末に加え、融雪システムも接続できるため、「積雪時に雪を捨てる場所がない」「雪かきが体力的に厳しい」「路面凍結による転倒の危険がある」といった悩みや不安を解決。
 - ② コロナエコ暖システム6.0は、密閉配管式と半密閉配管式の2タイプをラインアップ。密閉式配管タイプは、北海道エリアや北東北エリアで広く使われている方式で、パネルラジエーター(鉄製)等を組み合わせるシステムで使用可能。循環液が大气に接しないため、循環液の交換や補充等のメンテナンスが軽減される。(密閉配管式の暖房システムに温水ルームヒーターは接続不可)半密閉式配管タイプは、東北エリア以南で多く使われている方式で床暖房の他、温水ルームヒーターやパネルコンベクターを端末とするシステム。

- ③ コロナエコ暖システム6.0の運転には、別売のリモコン(RFC-C01)が必要。このリモコンは、システムのON・OFFの他、床暖房ならば4系統まで制御が可能。また、ecoガイド機能を搭載し、消費電力の見える化や節電のアドバイス等、省エネ運転をサポート。
※製品の仕様詳細は、カタログや弊社HPをご確認ください。

- **メーカー希望小売価格:**
密閉配管式: 566,500円
半密閉配管式: 544,500円(共に税込)
別売必須部材のリモコン RFC-C01 33,000円(税込)

- **発売時期:** 2024年6月18日

| 暖房端末 | 密閉式 | 半密閉式 |
|----------------|-----|------|
| コロナ純正フロアマット | × | ○ |
| コロナ純正フロアパネル | ○ | ○ |
| 温水ルームヒーター | × | ○ |
| パネルコンベクター | ○ | ○ |
| パネルラジエーター(鉄製)※ | ○ | × |
| ロードヒーティング※ | ○ | ○ |

★密閉配管システムでは酸素を透過しない配管(銅配管等)を使用してください。

- **社名:** 三協立山株式会社 三協アルミ社
- **商品名:** STINA(エスティナ)
- **キャッチフレーズ:** **充填断熱工法+複層ガラスで断熱等性能等級6に対応する高断熱スリム窓**
- **特徴:**

気候変動対策に向け、建築物の“省エネ”“防災”が重要課題となっています。住宅の省エネ施策においては2030年に断熱等級5の義務化が予定されており、今後さらに高水準へシフトすると予想されます。これら背景から今回、三協アルミでは健康・家計面でもメリットが大きく、今後広まりが期待される断熱等級6以上の住宅に向けた窓「STINA(エスティナ)」を市場投入し、住宅の高性能化を推進します。

 - ① <スマート>圧倒的な眺めと開放感
 - ・業界トップクラスのスリムフレーム
 - ・フラットレール標準
 - ② <エコ>複層ガラスで等級6を叶える高断熱性能
 - ・たてすべり出し窓: Uw1.41(非防火) / Uw1.43(防火)[※]
 - ・引違い窓: Uw1.54(非防火) / Uw1.64(防火)[※]

※熱透過率 JIS A2102にもとづく計算値 (たてすべり出し窓 16513 / 引違い窓 16513、Ug1.1)

- ③ <レジリエンス>くらしを守る長期耐久性
 - ・猛烈な台風(54m/s以上)に備えるレジリエンス性能
 - 耐風圧性能: S-4 / 水密性能: W-5 (注)一部サイズを除く
- ④ 内観ニューカラー
 - ・温かさと上品さを兼ねた新グレー「グレーージュ」

- **メーカー希望小売価格:**
161,000円(幅1,650mm×高さ2,000mm)
- **発売時期:** 2025年8月(予定)



新商品紹介コーナー

- **社名**：サン電子株式会社
- **商品名**：情報分電盤 COM-Sシリーズ Gモデル
10Gbps対応HUB搭載機種
- **キャッチフレーズ**：
モノとつながる、人をつなげる、未来へつなぐ 10Gbps
対応 情報分電盤COM-Sシリーズ
- **特徴**：
 - ① 10Gbps対応スイッチングHUBを搭載した情報分電盤として、2機種をラインアップ(8ポートHUB、16ポートHUB)。情報分電盤は、テレビ・インターネット・電話、各種インフラ機器を搭載した住宅用の盤です
 - ② 搭載HUBは最大13ポートの接続が対応でき、複数機器の10Gbps高速通信が可能です。
 - ③ ファンレス仕様のスイッチングHUBで、騒音を気にすることなく、設置場所を選びません。
 - ④ 従来のスイッチングHUBより約30%のサイズダウンを実現、機器設置スペースが増加します。

- **メーカー希望小売価格**：オープン
- **発売時期**：2025年4月1日



- **COM-S62G8B-GN (8ポートHUB)**
- **COM-S62G16B-GN (16ポートHUB)**

- **社名**：パーパス株式会社
- **商品名**：ふる給湯器エコジョーズ
GX-HFL241Z(A)W / GX-HFL201Z(A)W /
GX-HFL161Z(A)Wシリーズ
- **キャッチフレーズ**：
上質なお湯をより快適に、温度がブレないスマートな給湯器
- **特徴**：
 - ① **独自の出湯制御により「最小給湯能力0.3号」「最低作動流量 毎分1.5ℓ」を実現**
省エネ意識が高まるなか節水シャワーヘッドや節水カランの需要が高まり、さらに美容系のシャワーヘッドなど非常に少ないお湯の量で使用する商品も増えました。しかし、ガス給湯器の安全機能により、お湯の量が少なくなると火が途中で消えてしまうことがあります。また、シャワーを使用中に別のカランで給湯を利用するなど、同時使用による変化によって急に冷たくなってしまったりもします。当社の技術はそれらのお悩みを解決することで、節水カランや美容系シャワーヘッドの特性を100%引き出し、ブレない温度のお湯をお届けすることを可能にしました。この他にも見守り機能付きリモコン「安心入浴サポートリモコン」や当社の独自技術である健康機能モード「カンタンヘルスチェック」も引き続きご利用できます。
 - ② **三面近接に有利な排気口の位置と形状**
排気口端面から前面板フランジ部端までの距離を150mm確保。側方

- 近接設置に有利な設計によって高い設置性を誇ります。
※後方排気延長を除く。
- ③ **本体外装部は全製品に標準で耐重塩害試験基準[※]をクリアした塗装**
フラット面以外の切断面に対しても、浸漬式のカチオン塗料(下塗り)が塗装され、更に上塗りを施すことで沿岸地域でもサビを抑制します。また膜厚も40μm以上と、一般的なプレコート材の塗膜硬度が「H」程度であるのに対し、当社製品は「3H」相当であり傷もつきにくくなっています。
※(一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002) JIS規格K5600-5-4に基づく。

- **メーカー希望小売価格**：
GX-HFL241Z(A)Wシリーズ 386,800円(税抜)～
【ウェブサイトでの紹介ページ】<https://www.purpose.co.jp/special/flash/>
GX-HFL201Z(A)Wシリーズ 361,800円(税抜)～
GX-HFL161Z(A)Wシリーズ 330,100円(税抜)～

- **発売時期**：2025年5月




Flash

- **社名**：パナソニック エレベーター株式会社
- **商品名**：小規模共同住宅用エレベーター
「リベルタージェロングUi」3人乗り 250kg
- **キャッチフレーズ**：
低層のアパート・賃貸マンション向けエレベーター。入居者層の多様なニーズに対応し、高い入居率維持に貢献します。
- **特徴**：
 - ① **業界最長^{※1}(ルーム内奥行き1,390mm)の奥行き寸法を実現**
ルーム内の奥行きを従来の内寸1,150mmから1,390mmに伸長し、業界では最長の奥行きを実現しました。ルーム内奥行きを1,390mmに伸長することで入居者のコンプレインを軽減し、利便性を向上します。
 - ② **省スペースな躯体納まり寸法**
駆動方式に巻胴式を採用し、昇降路最小寸法1,300mm×1,565mmを実現。ルーム内広さは業務用エレベーターの6人乗りとほぼ同等の広さにも関わらず、コンパクトに設置ができます。平面だけでなく、断面的にも省スペースで、建物の間取りや設計の自由度が向上し、建物全体の有効利用が可能です。

- ③ **共同住宅用エレベーターに求められる仕様・機能・色柄バリエーションを搭載**
乗り場ドアには、中から外、外から中が見やすい幅100mm×高さ700mmの窓や、万一の緊急時、ルーム内の「非常通報ボタン」を押すと通話が可能になるインターホンを最下階に標準搭載。さらに、昇降方向や階数を表示するインジケーター付操作盤を標準装備。

- **メーカー希望小売価格**：
鉄骨造2階2力所停止 561万円～(税抜)
- **発売時期**：2025年4月



※1 小規模共同住宅用エレベーター業界において。2025年3月現在当社調べ。

新商品紹介コーナー

- ・社名：株式会社ツツキ
- ・商品名：スウィンブライト

・キャッチフレーズ：
手すりが電力を生む時代へ。

・特徴：

- ①手すりのフォルムは、ラルゴスウィンを継承したスリムなデザインで、ガラスパネルには建材一体型太陽光発電ガラス(BIPV)を組み込んだ太陽光発電機能を持つアルミ手すりです。【特許申請中】
- ②ガラスの採光性・耐久性を活かし、垂直設置で効率の良い発電が可能で、電気代の節約や非常時の電源確保にも貢献します。
- ③従来の「安全性」や「美観性」に「発電」という新たな機能を備えた、次世代の都市型ライフスタイルに寄り添う、持続可能な建築ソリューションです。
- ④アルミフレームのカラー展開は、シルバー、ステンカラー、ダークブロンズ、ブラックの4色です。

・メーカー希望小売価格：

設計価格 54,000円/m
手すり高さH=1,150mm 支柱スパン900mm

※設計条件により都度見積もりとなります。
※工事費・運搬費・太陽光発電ガラスは含みません。

・発売時期：2025年3月



- ・社名：立川ブラインド工業株式会社
- ・商品名：調光タテ型ブラインド「エアレ」

・キャッチフレーズ：
調光タテ型ブラインド「エアレ」がリニューアルでより快適に！

・特徴：

- ①電動の「ホームタコス エアレ」が新発売！
電動の「ホームタコス エアレ」は、「コンセント仕様」と「バッテリー仕様」の2種類からお選びいただけます。コンセント仕様は、電源プラグをコンセントに差し込むだけですぐに使用可能。バッテリー仕様は、窓の近くにコンセントがない住宅やマンション、リフォーム時の窓まわりの掛け替えにも適しています。さらに、専用アプリ「HomeLink®」を使用すれば、ホームタコスを含む対応家電・設備を一括管理でき、外出先からの遠隔操作も可能です。
※「HomeLink」は、株式会社リンクジャパンの登録商標です。
- ②大開口窓に対応し、搬入に便利な「レールジョイント仕様」！
2本のレールを設置時にジョイントする構造の「レールジョイント仕様」に対応。最大幅6mまで製作でき、増加する大開口窓にも1台で対応できるようになりました。
- ③カーテンボックスの深さ150mmまで対応拡大！
カーテンボックスの奥行きが狭い場合に使用する「ボックススペーサー」のサイズを拡充し、取付可能なカーテンボックスの深さが150mm*まで広がりました。*エアレの場合

④部品色をリニューアル！

インテリアに馴染みやすいマットな質感のマットホワイト、ライトグレーを新たに追加。また、フローリングや家具とコーディネートしやすい木目調の「ウォームシリーズ」を新たにラインナップ。

・メーカー希望小売価格：

調光タテ型ブラインド「エアレ」117,200円
(製品幅180cm×高さ180cm、ボタン操作、生地：フォルモの場合)

・発売時期：2025年5月



- ・社名：大建工業株式会社
- ・商品名：内装建材シリーズ『ieria (イエリア)』シリーズ

・キャッチフレーズ：
当社主力の内装建材シリーズ『hapia (ハピア)』の後継として、12年ぶりに刷新する新シリーズです。シリーズ名である『イエリア』は、「いい住まい」「いいエリア」の造語で、「DAIKENならではの機能・性能で暮らしをアップデートしてほしい」という想いを込めています。

・特徴：

- ①色柄の選びやすさに配慮し、2グレードで展開
お客様にご検討いただきやすくするため、現『hapia』シリーズには5つある色柄デザイングレードを、『イエリア スタンダード』と『イエリア セレクト』の2グレードにまとめました。
- ②オススメの「扉と枠」の組み合わせを設定
- ③シンプルでわかりやすいデザイン・価格体系に
- ④枠をスリム化し、現場での作業負担を軽減
- ⑤環境面にも配慮
- ⑥新たなドアタイプを追加

・メーカー希望小売価格：

『イエリア スタンダード』ドア 62,600円(税別)/SET
(片開きドア・00デザイン 780幅×2,000高 固定枠154の場合)
『イエリア セレクト』ドア 77,600円(税別)/SET
(片開きドア・00デザイン 780幅×2,000高 固定枠154の場合)

・発売時期：2025年6月23日



新商品紹介コーナー

- **社名**：マックス株式会社
- **商品名**：充電式鉄筋結束機「ツインタイア RB-822T」
- **キャッチフレーズ**：
好評の「ツインタイア」シリーズに特大径モデルを追加。
さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率向上に貢献。
- **特徴**：
 - ①対象鉄筋径をさらに拡大(最大D51×D32=83mm)
土木工事における橋脚や鉄筋かごに使用されるより太い鉄筋に対応。手作業が多かった現場での機械結束を可能に。
 - ②1結束0.7秒以下の結束スピード(D22×D22の満充電時平均)
円滑にワイヤを送り出す機構の搭載に加え、ワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで、結束スピード0.7秒を実現。

- ③引き戻し機構の搭載による強い結束力
結束時にワイヤの輪を作り、それを引き戻すことで鉄筋をしっかりと結束。
- **メーカー希望小売価格**：
283,000円(税込311,300円)
※リチウムイオン電池パック2個、充電器付
- **発売時期**：2025年5月7日



- **社名**：株式会社ダイケン
- **商品名**：ゴミ収集庫
クリーンストッカー「CKS-RS2型」
- **キャッチフレーズ**：
重厚感のあるリン酸処理柄デザイン。深みあるダークグレーがクールな空間を演出。
- **特徴**：
 - ①独特な表面模様が特長のリン酸処理柄シートを採用。
 - ②高耐久のロータリーダンパーを左右1個ずつ標準装備しており、扉を静かに開閉可能。
 - ③上部分や前面にスペースがなくても開閉できる扉構造。
 - ④南京錠(別売)取付け可能。
 - ⑤塵溜り防止版によりゴミが隅に溜りにくい構造。
 - ⑥底板は取外しが可能で掃除が簡単。

- **メーカー希望小売価格**：
CKS-1307-RS2 387,000円(税抜)
CKS-1607-RS2 418,000円(税抜)
CKS-1309-RS2 405,000円(税抜)
CKS-1609-RS2 436,000円(税抜)
- **発売時期**：2025年4月



- **社名**：株式会社田窪工業所
- **商品名**：ベルフォーマ スクード(オーバースライド扉)
カールフォーマ スクード(巻上げシャッター扉)
- **キャッチフレーズ**：
シックな住宅にジャストフィットするガレージ
- **特徴**：
 - ①強さと安心を兼ね備えた、美しく機能的なガレージ
イタリア語で「盾」を意味する「SCUDO(スクード)」。その名にふさわしく、強風・積雪にも耐える頑丈な構造。見た目だけでなく、安心感も提供します。
 - ②ライフスタイルを豊かにする、進化系ガレージ
収納するだけでなく、暮らしと調和する存在へ。マットブラック色の本体は光と影をまとい、時とともに趣を深めます。洗練された外観デザインと高い機能性で、日常に新たな価値をもたらします。
 - ③扉タイプやカラーが選べる、カスタマイズ性の高さ
用途や好みに応じて、オーバースライド扉または巻上げシャッター扉を選択可能。オーバースライド扉は2色、巻上げシャッター扉は3色展開で、あなたらしいガレージを実現できます。

- **メーカー希望小売価格**：590,000円(税込 649,000円)より
本体色：アイボリーブラック
扉色：ベルフォーマ スクード(オーバースライド扉)
ムーンホワイト、サルファーシルバー
カールフォーマ スクード(巻上げシャッター扉)
ムーンホワイト、グレーメタリック、ブラウンチーク
※価格に配送、組立、布基礎作業、転倒予防措置は別途。
- **発売時期**：2025年7月(単棟部)・10月(連棟部)を予定



新商品紹介コーナー


- **社名**：ナカ工業株式会社
- **商品名**：歩行補助手すり(常温施工)「ビニレーンe」
- **キャッチフレーズ**：
加熱不要で施工できる環境にやさしい手すり

• **特徴**：

- ①従来の樹脂被覆手すりは、施工時に樹脂笠木を高温のお湯などで温める必要があり、その作業には多くの電力と水を要しました。一方、新製品「ビニレーンe」は、樹脂笠木を温めることなく常温のまま笠木受けに嵌合可能であるため、施工時のCO₂排出量を削減出来ます。当社従来品と比較した場合、手すり100mあたり約10.5kWh(CO₂排出量約4.28kg)の削減が可能で、これは一般的な家庭の一日の電力消費量に相当します。
- ②サイズはφ34mm、プレーン色の室内用(廊下・階段)手すりです。人気の6色をラインアップしており、空間の意匠に合わせたコーディネートが可能です。

- ③「ビニレーンe」は抗ウイルス・抗菌効果を有しており、公共施設や学校、病院や高齢者施設など多くの人が利用する場所でも安心して使用が可能です。

- **発売時期**：2025年4月



- **社名**：株式会社ニチベイ
- **商品名**：ブラインドゲートウェイ
- **キャッチフレーズ**：
電動よこ型ブラインドをワイヤレスでスマート操作

• **特徴**：

- ①オフィス空間のレイアウト変更に柔軟に対応
ブラインドゲートウェイ1台で、最大10グループの登録とブラインド254台のグループ操作が可能のため、オフィスのレイアウトやゾーニングの変更にも柔軟に対応。
- ②アプリ不要で複数デバイスから操作可能なコントロール画面
ブラウザベースのコントロール画面で専用アプリのインストールが不要。複数デバイスで操作・設定が可能。
- ③様々なネットワーク環境に対応した接続モード
使用するネットワーク環境に柔軟に対応できるよう、3種類の接続モードをご用意。

- **メーカー希望小売価格**：
各営業拠点までお問い合わせください
- **発売時期**：2025年4月21日



- **社名**：DXアンテナ株式会社
- **商品名**：1550nm帯ハーフラック型光増幅器(型番HOA1016)
- **キャッチフレーズ**：
大規模集合住宅における4K8K衛星放送伝送設備の課題を解決！

• **特徴**：

- ①大規模集合住宅にも適応した光出力設計(+16dBm)
地上デジタル放送+BS・110度CS衛星放送の運用で最大256世帯に分配できるためコスト負担を大幅に下げることができます。
- ②高い耐雷性能
日本国内の運用実態に基づいたJEC規格の試験方法で±25kVの耐雷性能を有しており、安心で信頼性の高い運用を実現します。
- ③設置方法
据え置き・ラックマウント・壁面取付の3種類の取付に対応しています。ラックマウント(EIA/JIS規格対応)の場合は専用金具MR01K(別売)、壁面取付の場合は専用金具MR02K(別売)を購入願います。
- ④接点出力端子
パネル前面に接点出力端子を設けており、機器に異常が発生した場合は、この接点出力端子を利用して管理者に異常を伝えることができます。異常情報伝送システムに利用できる端子です。

⑤光入出力端子

光入出力端子には内部シャッターだけでなく外付けシャッターを備えたWシャッター構造としています。ホコリやゴミの侵入を防ぐのと同時に、レーザー光線による障害防止対策を行っています。

- **メーカー希望小売価格**：オープン価格
- **発売時期**：2025年4月7日



新商品紹介コーナー


- ・社名：TOTO株式会社
- ・商品名：「ネオレストLS-W / AS-W」
- ・キャッチフレーズ：新機能「便スキャン」で「健康に寄り添う」新たな価値を提案
- ・特徴：
 - ①【新機能】便スキャン
ウォシュレットに内蔵した便スキャンセンサーで落下中の便をスキャンし、便の形(硬さ)・色・量を自動計測
 - ②【新サービス】必要な操作はリモコンの個人設定ボタンを押すだけ。いつも通りにトイレを使うだけで、簡単にデータを取得できます。計測データは対応サービス「TOTOウェルネス」アプリに送信され、毎日の便の状態や傾向を分かりやすく表示。最新のデータに基づいた生活の気づきとなる情報を提供します。便器やウォシュレットのノズルを自動除菌する機能などトイレを清潔に保つ高度なクリーン技術、癒やしと寛ぎをもたらすデザインなど、従来からのネオレストLS / ASの特長は本商品に変わらず備わっています。
- ・メーカー希望小売価格：
ネオレストLS-W 542,300円(税込)～
ネオレストAS-W 493,900円(税込)～
- ・発売時期：2025年8月1日



ネオレストLS-W
写真品番=CES9970




ネオレストAS-W
写真品番=CES9930



「TOTOウェルネス」アプリの表示例

- ・社名：能美防災株式会社
- ・商品名：LPWA無線システム
- ・キャッチフレーズ：警報盤同士の通信を無線システム化
- ・特徴：
 - ①ノーマ独自の無線通信方式
不安定な経路を迂回する技術と通信の衝突を防ぐ技術を掛け合わせた、独自の安定した通信を実現しています。
 - ②システムの拡張が容易
警報盤間の配線が不要なため、配線敷設が困難な場所や建屋の増築時にも容易に増設できます。
 - ③リピータで電波を中継
建屋などの障害物が原因で電波が不通または不安定な時は、リピータを設置することで電波の中継ができます。
 - ④様々なデバイスを接続可能
子機にはPDCJ003型3波長式炎センサの他にも、火災受信機など接点出力のある機器も接続可能です。

- ・メーカー希望小売価格：
お手数ですが能美防災ホームページよりお問い合わせください。
「工場防災システム お問い合わせ」
<https://www.nohmi.co.jp/inquiryform/input.php?id=contact13>
- ・発売時期：2025年4月25日



- ・社名：不二サッシ株式会社
- ・商品名：「Reサッシ R100」、「Reサッシ グリーン」
- ・キャッチフレーズ：業界の脱炭素化をリードするサステナブル建材
～ Reborn as Low-Carbon Aluminum ～
- ・特徴：
 - ①Reサッシ R100【低炭素&サーキュラーエコノミー】
鋳造の原材料としてアルミ市回収材およびリターン材のみを使用した、アルミリサイクル率100%の建材です。その構成材料である材材の製造段階までのCO₂排出量を、リサイクル未使用品に比べて81%削減します。(自社計算)
 - ②Reサッシ グリーン【低炭素&原材料トレーサビリティ】
押出原材料としてリオティント社のグリーンアルミ「RenewAl™」(再生電力による製錬、トレーサビリティ付き)のみを使用。同社製錬所CO₂排出量は世界平均比66%削減に相当します。
 - ③建材の製品構成全体が脱炭素型へ進化
当社建材の主力製造工場である千葉事業所における生産を「Reサッシ R100」および「Reサッシ グリーン」へ切り替えます。これにより当社の建材は全て、業界の脱炭素化をリードする低炭素製品となります(一部の建材および材材外販は除く)。本稿執筆時点(2025年6月)では、「Reサッシ R100」の鋳造を開始しており、2025年度下期より「Reサッシ R100」建材生産に移行します(初期は移行前の滞留在庫と混合)。「Reサッシ グリーン」生産開始も同時期に予定しています。

- ④建築物LCA(ライフサイクルアセスメント)に対応
本商品移行前のアルミリサイクル率は70%であり、その材材についてはLCAの第三者認証である「SuMPO EPD」を取得済みです。今後は「Reサッシ R100」、「Reサッシ グリーン」についても順次、第三者認証の取得を予定しています。
- ⑤Reサッシ R100【従来品と同価格帯を実現】
「Reサッシ R100」については、当社の独自技術を活かした生産体制により従来品と同価格帯で販売します。低炭素な製品の普及を通じて、建築業界の脱炭素化に貢献します。
- ・発売時期：2025年度下期～来期を予定しています
(R100では移行前の在庫との混合期間が生じます)

